

Załącznik nr 2

**ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I
ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ****1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO****KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania informacji niejawnych/***

Punktacja	Funkcje lub cechy
40 pkt	- szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią do przechowywania informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub spełniająca co najmniej wymagania klasy 0 odporności na włamanie, lub - pomieszczenie bez okien, w którym przechowywane są informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne”, lub - stanowisko systemu teleinformatycznego, na którym przetwarza się informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne”
30 pkt	- szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią do przechowywania informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub spełniająca co najmniej wymagania klasy S2 odporności na włamanie, lub - pomieszczenie bez okien, w którym przechowywane są informacje niejawne o klauzuli „tajne”, lub - stanowisko systemu teleinformatycznego, na którym przetwarza się informacje niejawne o klauzuli „tajne”
20 pkt	- szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią do przechowywania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub spełniająca co najmniej wymagania klasy S1 odporności na włamanie, lub - pomieszczenie bez okien, w którym przechowywane są informacje niejawne o klauzuli „poufne”, lub - stanowisko systemu teleinformatycznego, na którym przetwarza się informacje niejawne o klauzuli „poufne”

*/ kategoria nie dotyczy informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

KATEGORIA K2 – Pomieszczenia**Środek bezpieczeństwa K2S1 – Konstrukcja pomieszczenia**

Punktacja	Funkcje lub cechy
30 pkt	Ściany wykonane są z cegły o grubości co najmniej 35 cm lub materiału zapewniającego zbliżony poziom wytrzymałości albo w pomieszczeniu występuje stały i bezpośredni nadzór personelu ochrony.
15 pkt	Ściany wykonane są z cegły o grubości co najmniej 20 cm lub materiału zapewniającego zbliżoną wytrzymałości albo z innych lżejszych materiałów wzmocnionych konstrukcją stalową (ramy, kraty).
5 pkt	Ściany wykonane są z cegły o grubości co najmniej 12 cm lub materiału zapewniającego zbliżoną wytrzymałości albo z lżejszych materiałów wzmocnionych konstrukcją stalową (ramy, kraty).
1 pkt	Ściany są wykonane z lekkiego materiału (drewno, pustak, płyta kartonowo - gipsowa itp.).

Środek bezpieczeństwa K2S2 – Drzwi

Punktacja	Funkcje lub cechy
30 pkt	Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie: klasy C albo kat. 4 lub wyższej.
10 pkt	Drzwi wzmocnione: drzwi pełne (mogą być obite blachą i posiadać szybę odporną na wybicie), wyposażone co najmniej dwa zamki, w tym jeden zamek lub wkładka klasy C lub blokady przeciwwyważeniowe albo kat. 3.
2 pkt	Drzwi drewniane z co najmniej jednym zamkiem.
1 pkt	Drzwi plastikowe lub inne (przeszkłone) z zamkiem.

Środek bezpieczeństwa – K2S3 – Okna

Punktacja	Funkcje lub cechy
20 pkt	Pomieszczenie jest pozbawione okien lub okna, których dolna krawędź znajduje się na wysokości powyżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i są zabezpieczone kratą lub innym zabezpieczeniem posiadającym odporność na włamanie oraz przed podglądem z zewnątrz.
15 pkt	Okna, których dolna krawędź znajduje się na wysokości powyżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i są zabezpieczone przed podglądem, a budynek jest usytuowany na terenie ogrodzonym i strzeżonym.
10 pkt	Okna, których dolna krawędź znajduje się na wysokości poniżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i są zabezpieczone kratą lub innym zabezpieczeniem posiadającym odporność na włamanie oraz przed podglądem z zewnątrz.
5 pkt	Okna, których dolna krawędź znajduje się na wysokości poniżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i są zabezpieczone przed podglądem, a budynek jest usytuowany na terenie ogrodzonym i strzeżonym.
3 pkt	Okna znajdują się na wysokości powyżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i zabezpieczone są przed podglądem.
1 pkt	Okna są zamykane oraz są zabezpieczone przed podglądem.

KATEGORIA K3 – Budynek

Punktacja	Funkcje lub cechy
15 pkt	Budynek murowany wolnostojący usytuowany w terenie ogrodzonym i strzeżonym Straży Granicznej. Drzwi wejściowe do budynku objęte są stałym nadzorem personelu ochrony lub systemem kontroli dostępu.
10 pkt	Budynek murowany wolnostojący usytuowany w terenie ogrodzonym i strzeżonym Straży Granicznej. Drzwi wejściowe do budynku okresowo są zamykane.
8 pkt	Budynek murowany wolnostojący usytuowany w terenie ogrodzonym i strzeżonym. Zajmowany przez Straż Graniczną i inne służby np. Urząd Celny, Policję lub pomieszczenia mieszkalne Straży Granicznej itp. posiadające oddzielne wejście. Drzwi wejściowe do części zajmowana przez Straż Graniczną posiadają kontrolę dostępu lub są okresowo zamykane.
5 pkt	Budynek murowany wolnostojący usytuowany w terenie strzeżonym. Budynek zajmowany przez Straż Graniczną i inne służby np. Urząd Celny, Policję, itp., posiadający wspólne wejście.

KATEGORIA K4 – Kontrola dostępu

Środek bezpieczeństwa K4S1 – system kontroli dostępu do pomieszczenia (obszaru)

Punktacja	Funkcja lub cechy
15 pkt	Elektroniczny system kontroli dostępu osób. Umożliwia rejestr i archiwizację wejścia/wyjścia (czasu przebywania) osoby, z wyszczególnieniem: imienia i nazwiska, daty, godziny i minuty. Zainstalowany w drzwiach i posiada system antipass-back

	(uwarunkowanie wejście/wyjście) lub inny system podobnie działający. System generuje alarmy i ostrzeżenia o nieuprawnionym lub nieprawidłowym dostępie do kontrolowanej strefy. Obejmuje wszystkie wejścia i wyjścia kontrolowanej strefy.
10 pkt	Elektroniczny system kontroli dostępu osób. Umożliwia rejestr i archiwizację wejścia/wyjścia (czasu przebywania) osoby z wyszczególnieniem: imienia i nazwiska, daty, godziny i minuty. System generuje alarmy i ostrzeżenia o nieuprawnionym lub nieprawidłowym dostępie do kontrolowanej strefy. Obejmuje wszystkie wejścia i wyjścia z kontrolowanej strefy.
7 pkt	Elektroniczny system kontroli dostępu osób. Umożliwia rejestr i archiwizację wejścia/wyjścia (czasu przebywania) osoby, z wyszczególnieniem: imienia i nazwiska, daty, godziny i minuty. Obejmuje wszystkie wejścia i wyjścia kontrolowanej strefy.
5 pkt	Dostęp można uzyskać za pomocą zamka elektrycznego otwieranego kodem lub kartą. Ewidencja wejścia/wyjścia w dokumentacji służbowej.
1 pkt	System kontroli osób wykonywany bez wspomagania urządzeniami technicznymi i elektronicznymi. Ewidencja wejścia/wyjścia w dokumentacji służbowej.

Środek bezpieczeństwa K4S2 – System telewizji dozorowej w budynku

Punktacja	Funkcja lub cechy
10 pkt	Wejście do budynku oraz do pomieszczenia objęte jest telewizją dozorową.
5 pkt	Wejście do pomieszczenia objęte jest telewizją dozorową.
3 pkt	Wejście do budynku objęte jest telewizją dozorową

Środek bezpieczeństwa K 4S3 – Kontrola interesantów (gości)

Punktacja	Funkcja lub cechy
3 pkt	Nadzór nad interesantem (gościem) przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika przez cały czas wizyty w obiekcie (obszarze). Wydanie przepustki (identyfikatora) i zaewidencjonowanie danych interesanta w dokumentacji służbowej.
1 pkt	Interesanci mogą uzyskać prawo do wstępu na teren obiektu (obszaru) bez konieczności nadzoru ze strony funkcjonariusza lub pracownika.

KATEGORIA K5 – System alarmowy

Środek bezpieczeństwa K5S1 – System sygnalizacji włamania i napadu

Punktacja	Funkcje lub cechy
15 pkt	Posiada stopień 3 lub wyższy albo co najmniej klasę SA-3. Obejmuje ochroną całe pomieszczenie lub obszar. Całodobowo monitorowany przez personel bezpieczeństwa.
6 pkt	Obejmuje ochroną pomieszczenie lub obszar. Całodobowy monitoring przez personel bezpieczeństwa.

Środek bezpieczeństwa K 5S2 – System sygnalizacji pożaru

Punktacja	Funkcje lub cechy
6 pkt	Cały budynek posiada instalację i urządzenia wykrywające zagrożenie pożarowe, a ostrzeżenia i alarmy przekazywane są do pomieszczenia personelu bezpieczeństwa.
3 pkt	Pomieszczenie (obszar) objęte są instalacją i urządzeniami wykrywającymi zagrożenie pożarowe (czujki). Ostrzeżenia i alarmy przekazywane są do pomieszczenia personelu bezpieczeństwa.

KATEGORIA K6 - Teren, na którym usytuowany jest budynek

Środek bezpieczeństwa K6S1 – ogrodzenie terenu

Punktacja	Funkcje lub cechy
6 pkt	jest wykonane z trwałych materiałów (stal, cegła, itp.). Minimalna wysokość całego

	ogrodzenia wynosi co najmniej 2 m. Górna część na całej długości zabezpieczona jest przed przechodzeniem np. poprzez zastosowanie ostrych elementów. Bramy, furtki i drzwi zewnętrzne posiadają zblizoną trwałość co ogrodzenie.
4 pkt	Jest wykonane ze stałych, lżejszych metalowych materiałów (np. siatka druciana). Minimalna wysokość całego ogrodzenia wynosi co najmniej 2 m. Bramy, furtki i drzwi zewnętrzne posiadają zblizoną trwałość co ogrodzenie.
2 pkt	Jest wykonane z trwałych materiałów, a wysokość nie przekracza 2 m. Bramy, furtki i drzwi zewnętrzne posiadają zblizoną trwałość co ogrodzenie.
1 pkt	Wyznacza wyłącznie granice terenu i zapewnia minimalne zabezpieczenie przed intruzami.

Środek bezpieczeństwa K6S2 – System kontroli osób i pojazdów wchodzących/wjeżdżających do obiektu

Punktacja	Funkcja lub cechy
7 pkt	Kontrola osób przy użyciu elektronicznego systemu dostępu (bramki, kołowroty, drzwi). Pojazdy kontrolowane na podstawie przepustek lub elektronicznego systemu dostępu pojazdów. Wjazd/wyjazd zabezpieczony szlabanem lub zamykaną bramą. Wnoszony bagaż może być kontrolowany przy użyciu wykrywaczy metali lub detektorów. Wjazd/wyjazd kontrolowany przy użyciu kamer telewizji dozorowej.
5 pkt	Kontrola osób przy użyciu elektronicznego systemu dostępu (bramki, kołowroty, drzwi). Pojazdy kontrolowane na podstawie przepustek lub elektronicznego systemu dostępu pojazdów. Wjazd/wyjazd zabezpieczony szlabanem lub zamykaną bramą. Wjazd/wyjazd kontrolowany przy użyciu kamer telewizji dozorowej.
3 pkt	Kontrola osób przy użyciu elektronicznego systemu dostępu (bramki, kołowroty, drzwi). Pojazdy kontrolowane na podstawie przepustek lub elektronicznego systemu dostępu pojazdów. Wjazd/wyjazd zabezpieczony szlabanem lub zamykaną bramą.
1 pkt	Kontrola osób, pojazdów i materiałów wykonywana przez personel bezpieczeństwa.

Środek bezpieczeństwa K6S3 – System telewizji dozorowej w terenie

Punktacja	Funkcje lub cechy
10 pkt	Cały teren obiektu objęty jest systemem telewizji dozorowej.
7 pkt	Budynek jest objęty systemem telewizji dozorowej.
2 pkt	Część obiektu objęta jest systemem telewizji dozorowej.
1 pkt	Czynne wejście do budynku jest monitorowane systemem telewizji dozorowej.

Środek bezpieczeństwa K6S4 – oświetlenie

Punktacja	Funkcje lub cechy
3 pkt	Oświetlenie co najmniej 50% obszaru obiektu w sposób utrudniający skrytą penetrację obiektu przez potencjalnych intruzów jak również zapewnienie widoczności chronionego obszaru w czasie dozorowania (patrowania) obiektu i zapewnienie czytelnego obrazu z kamer telewizji dozorowej w porze nocnej.
1 pkt	Oświetlenie nie mniej niż 25% obszaru obiektu.

Środek bezpieczeństwa K6S5 – elektroniczny system wykrywania intruza przy ogrodzeniu

Punktacja	Funkcje lub cechy
8 pkt	Zabezpieczenie obiektu przed wtargnięciem intruza przez ogrodzenie i przekazanie sygnału personelowi ochrony o naruszeniu chronionej strefy. W skład systemu wchodzi czujniki ruchu i kamery telewizji dozorowej.
3 pkt	Zabezpieczenie obiektu przed wtargnięciem intruza przez ogrodzenie.

KATEGORIA K7 – Personel bezpieczeństwa

Punktacja	Funkcje lub cechy
	Służba ochrony lub służba dyżurna wykonująca zadania ochrony obiektu w systemie

10 pkt	ciągłym i całodobowym. ochrona jest realizowana na całym terenie obiektu przez: posterunki, patrole i obchody.
5 pkt	Wyznaczony funkcjonariusz lub pracownik Straży Granicznej, wykonujący zadania ochrony obszaru, budynku lub pomieszczenia w systemie ciągłym przez całą dobę i współdziałający z innymi służbami
1 pkt	Pracownicy spoza Straży Granicznej lub z innych jednostek organizacyjnych (np. Policja, Biuro Ochrony Rządu, wojsko)

2. WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO POZIOMU ZAGROŻEŃ.

Dobierając środki bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych, w zależności od wskazanego poziomu zagrożeń, należy osiągnąć następującą ilość punktów dla odpowiednich klauzuli tajności :

	PRZY WYSOKIM POZIOMIE ZAGROŻEŃ	PRZY ŚREDNIM POZIOMIE ZAGROŻEŃ	PRZY NISKIM POZIOMIE ZAGROŻEŃ
Dla ściśle tajnych	powyżej 170 pkt	powyżej 130 pkt	powyżej 110 pkt
Dla tajnych	powyżej 160 pkt	powyżej 120 pkt	powyżej 100 pkt
Dla poufnych	powyżej 130 pkt	powyżej 90 pkt	powyżej 50 pkt
Dla zastrzeżonych	powyżej 50 pkt	powyżej 25 pkt	powyżej 10 pkt

3. PUNKTACJA ZASTOSOWANYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO.

Dobierając środki bezpieczeństwa fizycznego do wskazanego poziomu zagrożeń należy wykonać obliczenia według poniższej tabeli:

ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA		PUNKTY
KATEGORIA K1		
KATEGORIA K2	K2S1 + K2S2 + K2S3	
KATEGORIA K3		
KATEGORIA K4	K4S1 + K4S2 + K4S3	
KATEGORIA K5	K5S1 + K5S2	
KATEGORIA K6	K6S1 + K6S2 + K6S3 + K6S4 + K6S5	
KATEGORIA K7		
SUMA WSZYSTKICH PUNKTÓW		